




RECEVEZ LES ÉVÉNEMENTS DE LA CENTRALE **VESTA BY CLIMAX** DANS VOTRE LOGICIEL CRA **AVEC ALARMSPACE**



La nouvelle version d'AlarmSpace implémente une passerelle pour les événements centraux VESTA by CLIMAX pour les communiquer aux principaux logiciels de TLS: Manitu, SBN, Softguard.



AlarmSpace[®]






RECEVEZ DES EVENEMENTS VESTA DIRECTEMENT SANS DEPENDRE DU CLOUD. Il les convertit pour les différents protocoles du TLS.



INTEGRER LES IMAGES DES PIRCAMS DANS UNE VIDEO AVEC TOUTES LES IMAGES ENVOYEEES. Il n'envoie pas différentes trames d'images donc, par exemple, pour Manitou, pas besoin de pilote dédié.



EFFECTUER LE CONTROLE DE POLLING DES CENTRALES EGALEMENT SANS DEPENDRE DU CLOUD. Le temps d'interrogation est configurable en fonction de la programmation dans le panneau de commande.




ASSURER LA RECEPTION DES EVENEMENTS AVEC LA CONFIGURATION D'ALARMSPACE EN CLUSTER. Nous pouvons recevoir sur deux machines différentes, si l'une échoue, l'autre continue de recevoir. Le contrôle d'interrogation est courant, il est mis à jour quelle que soit la machine sur laquelle il est reçu.



ENREGISTREMENT AUTOMATISE DES ABONNES DANS ALARMSPACE. Aucune opération n'est requise (si elle n'est pas souhaitée) par l'utilisateur du TLS.

DÉTAILS

- **Le service de passerelle est intégré indépendamment dans AlarmSpace**, il ne partage pas les ressources avec d'autres services.
- **Il a une application pour surveiller et programmer la passerelle** : visualisation des événements en temps réel, historique, journal de débogage et réglages des paramètres.
- **Les abonnés VESTA sont gérés à partir du serveur AlarmSpace à partir de sa propre fenêtre.** Ce n'est pas le cas avec les autres appareils intégrés.
- **Persistance de l'état d'interrogation des abonnés** : même avec un redémarrage du service VESTA, l'état et la date de la dernière interrogation sont récupérés et, par conséquent, n'envoient pas les problèmes de polling d'interrogation sans discrimination.
- **Les événements reçus sont gardés sur disque et en cas de plantage du logiciel de TLS, les événements sont stockés pratiquement sans limite.** La récupération du logiciel TLS vide tous les événements.
- **Le contrôle d'interrogation est référencé en UTC (Universal Time) afin qu'il ne soit pas affecté par les changements d'heure.** Les affichages de l'heure sont déplacés vers l'heure de la région dans laquelle AlarmSpace s'exécute.



AUTRES NOUVELLES D'ALARMSPACE®

- **Contrôle des interphones vidéo Dahua dans AlarmSpace ActiveX**, avec lequel toute la gestion des appels peut être effectuée à partir du logiciel CRA lui-même.
- **Contrôle des panneaux de contrôle d'incendie Honeywell conventionnels dans AlarmSpace ActiveX**, avec la possibilité de surveiller l'état du panneau de contrôle à partir du logiciel CRA, en plus d'afficher les caméras associées à l'installation
- **Possibilité d'ajuster les délais** pendant lesquels la déconnexion des enregistreurs et des caméras est considérée comme valide.
- **Envoi d'e-mails à l'administrateur**, e-mail de groupe ou e-mail client, également dans les événements de chaque caméra.

