



La nuova versione di AlarmSpace implementa un gateway per eventi delle centrali VESTA by CLIMAX per comunicarli ai principali software CRA: Manitou, SBN, Soft-guard.

EN50131  
GRADE 2



**AlarmSpace**<sup>®</sup>



**VESTA**<sup>®</sup>  
Climax





## RICEVI GLI EVENTI VESTA DIRETTAMENTE SENZA DIPENDERE DAL CLOUD

Li converte per i vari protocolli CRA.



## INTEGRA LE IMMAGINI DEI PIRCAM IN UN VIDEO CON TUTTE LE IMMAGINI INVIATE

Non invia diversi frame di immagini quindi, ad esempio, in Manitou, non richiede un driver dedicato.



## CONTROLLA ANCHE L'INQUINAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SENZA DIPENDERE DAL CLOUD

Il tempo di polling è configurabile in base alla programmazione nel pannello di controllo.



## ASSICURARE IL RICEVIMENTO DI EVENTI CON LA CONFIGURAZIONE DI ALARMSPACE IN CLUSTER

Possiamo ricevere su due macchine diverse, se una fallisce, l'altra continua a ricevere. Il controllo polling è comune, viene aggiornato indipendentemente dalla macchina su cui viene ricevuto.




## REGISTRAZIONE AUTOMATICA DEGLI ABBONATI IN ALLARME SPAZIO

Nessuna operazione è richiesta (se non desiderata) dall'utente CRA.

## DETTAGLI

- **Il servizio gateway è integrato in modo indipendente in AlarmSpace**, non condivide risorse con altri servizi.
- **Dispone di una applicazione di monitoraggio di programmazione della passarella:** visualizzazione di eventi in tempo reale, storico, log per debug e configurazione di parametri.
- **Gli abbonati di VESTA si gestiscono dal server di AlarmSpace da una finestra propria.** Non é comune con gli altri dispositivi integrati.
- **Gli eventi ricevuti hanno persistenza in disco** e in caso di caduta del software di CRA, gli eventi si archiviano praticamente senza limiti. Al recuperarsi il software della CRA si importano tutti gli eventi.
- **Persistenza dello stato di polling degli abbonati:** incluso con un reinizio del servizio di VESTA si recupera lo stato e data dell'ultimo polling, e pertanto, non inviano problemi di polling indiscriminatamente.
- **Il controllo di polling fa riferimento alla ora UTC (ora universale)** in maniera che non viene influenzato dal cambio di orario. Le modifiche di orario si trasferiscono al programma della regione in cui AlarmSpace è in esecuzione.



## ALTRE NOVITÀ DI ALARMSPACE®

- **Controllo videocitofono Dahua in AlarmSpace ActiveX**, con il quale è possibile eseguire tutta la gestione delle chiamate dal software CRA stesso.
- **Controllo delle centrali antincendio Honeywell convenzionali in AlarmSpace ActiveX**, con la possibilità di monitorare lo stato della centrale dal software CRA, oltre a visualizzare le telecamere associate all'installazione.
- **Possibilità di regolare i tempi** in cui la disconnessione di registratori e telecamere è considerata valida.
- **Invio di e-mail** all'amministratore, e-mail di gruppo o e-mail dei clienti, anche negli eventi di ciascuna telecamera.

