



RECIBA LOS EVENTOS DE LA CENTRAL VESTA BY CLIMAX EN SU SOFTWARE DE CRA CON **ALARMSPACE**



La nueva versión de AlarmSpace implementa una **pasarela** para los eventos de la central VESTA by CLIMAX para **comunicarlos a los principales softwares de CRA: Manitou, SBN, Softguard**

EN50131
GRADE 2



AlarmSpace[®]



BENEFICIOS



RECIBE EVENTOS VESTA DIRECTAMENTE SIN DEPENDER DEL CLOUD

Los convierte para los distintos protocolos de CRA.



INTEGRA LAS IMÁGENES DE LOS PIRCAMS EN UN VÍDEO CON TODAS LAS IMÁGENES ENVIADAS

No envía diferentes tramas de imágenes con lo que, por ejemplo, en Manitou, no exige un driver dedicado.



REALIZA EL CONTROL DEL POLLING DE LAS CENTRALES TAMBIÉN SIN DEPENDER DEL CLOUD

El tiempo de polling es configurable de acuerdo con la programación en la central.



ASEGURA LA RECEPCIÓN DE EVENTOS CON LA CONFIGURACIÓN DE ALARMSPACE EN CLÚSTER

Podemos recibir en dos máquinas distintas, si una falla, la otra sigue recibiendo. El control de pollings es común, se actualiza independientemente de la máquina por la que se reciba.




ALTA AUTOMATIZADA DE LOS ABONADOS EN ALARMSPACE

No hace falta (si no se desea) ninguna operación por parte del usuario de CRA.

DETALLES

- **El servicio de pasarela está integrado de forma independiente en AlarmSpace**, no comparte recursos con otros servicios.
- **Dispone de una aplicación de monitorización y programación de la pasarela:** visualización de eventos en tiempo real, histórico, log para debug y configuración de parámetros.
- **Los abonados de VESTA se gestionan desde el servidor de AlarmSpace desde una ventana propia.** No es común con los otros dispositivos integrados.
- **Los eventos recibidos tienen persistencia en disco** y en caso de caída del software de CRA, los eventos se almacenan prácticamente sin límite. Al recuperarse el software de CRA se vuelcan todos los eventos.
- **Persistencia del estado de polling de los abonados:** incluso con un reinicio del servicio de VESTA se recupera el estado y fecha del último polling, y por lo tanto, no mandan fallos polling indiscriminadamente.
- **El control de polling se referencia a la hora UTC (hora universal)** de manera que no se ve afectado por los cambios de horario. Las visualizaciones de horas se trasladan al horario propio de la región en la que se esté ejecutando AlarmSpace.



OTRAS NOVEDADES DE ALARMSPACE®

- **Control de videoporteros Dahua en el ActiveX** de AlarmSpace, con lo que se puede realizar toda la gestión de la llamada desde el propio software de CRA.
- **Control de centrales de incendio convencionales de Honeywell en el ActiveX** de AlarmSpace, con posibilidad de monitorizar el estado de la central desde el software de CRA, además de visualizar cámaras asociadas a la instalación.
- **Posibilidad de ajustar los tiempos** en que se da por válida la desconexión de grabadores y cámaras.
- **Envío de email** al administrador, al email de grupo o al email de cliente, también en los eventos de cada cámara.

