



www.ebssmart.com



EBS SISTEMA DE ALARMAS

AVA PRO



Fabricante Polaco
de sistemas de seguridad
y solución de automatización
de negocios



Pionero de la primera nube basada
en el sistema de Tour de guardia
en la línea de **EBS Trabajador
individual monitoreado**



30 años de experiencia
en el mercado



Presente en **5 continentes**



Asociación con las **agencias
de seguridad e instituciones
gubernamentales** más grandes
de todo el mundo



Dispositivos 3mln
que trabajan en todo
el mundo



Soluciones clave para proveedores
de monitoreo de seguridad



R&D Y fábrica en la UE

www.ebssmart.com

EBS SOLUCIÓN DE SEGURIDAD DE NEGOCIOS




hardware

software

ECOSISTEMA COMPLETO DE SOFTWARE  **EBS**



SMART TRANSMITTERS



EPX 400-6C

***Nueva funcionalidad**
Panel de control de
descarga a través de
GPRS con EPX400-6C



SMART TRANSMITTERS

Resultado de la combinación de transmisores de la familia EBS, para datos de paquetes en tiempo real, utilizando la red GSM en canales GPRS y SMS y Ethernet.

El EPX400-6C es el transmisor más reciente de la gama de productos EBS. Multifuncional -> NUEVO FUNCIONAMIENTO-> DESCARGA sobre GPRS


Adaptado a las necesidades de cada mercado.

Puede obtener la versión básica o solicitar el transmisor configurado individualmente según las necesidades. Gracias a sus numerosos recursos, nuestra unidad trabajará durante años, adaptándose a los cambios del mercado y a los requisitos tecnológicos.

Los transmisores EPX 400-6C se ofrecen de forma independiente o en juegos con caja, adaptador de CA y batería.

El equipo operativo del servidor del sistema de supervisión del receptor realiza la compatibilidad con dispositivos en la estación de supervisión. Se ofrece en forma de receptor independiente, garantizando la fiabilidad completa de la transferencia gracias a la redundancia, que protege el sistema receptor si parte del sistema está dañado o como software de servidor para Windows.

www.ebssmart.com






SMART TRANSMITTERS

EPX 400-6C

- ✓ Versión básica:
- ✓ Módulo 3G
- ✓ 3 canales de transmisión: Ethernet, GPRS/SMS, voz
- ✓ INPUTS: 9 (EOL/DEOL)
- ✓ SALIDAS: 2 (1 OC + 1 relé)
- ✓ Fuente de alimentación a bordo
- ✓ Opcional:
- ✓ Módulo integrado 2G o 2G + 3G (banda UMTS 5)
- ✓ Dual SIM
- ✓ Paneles de control y control remoto
- ✓ 3 canales de transmisión: Ethernet, GPRS/SMS, voz.
- ✓ Conmutación remota de antenas GSM externas-detección de interferencias o señal débil.
- ✓ Protección contra sobretensión de línea PSTN.
- ✓ Radiofrecuencia a bordo.






EBS SMART TRANSMITTERS

- ✓ Ahorro de tiempo y costes
- ✓ Reconfiguración sencilla y rápida a través de SMS, GPRS o CSD
- ✓ Modo de diagnóstico" para el instalador
- ✓ Todas las funciones requeridas en un dispositivo
- ✓ Inspecciones técnicas remotas y mantenimiento
- ✓ Control de la cantidad de mensajes de texto enviados, retransmitir mensajes entrantes.
- ✓ La fiabilidad de la transmisión de información:
- ✓ Protocolos: SIA Nivel 2, ID de contacto, Ademco Express
- ✓ Mensajes SMS
- ✓ Seguridad y calidad:
- ✓ Protección contra el acceso no autorizado a dispositivos
- ✓ Cifrado de datos transmitido por el estándar AES
- ✓ Recuperación automática de la conexión a la estación de moni
- ✓ Protección de transmisión en caso de una presa de servidor
- ✓ APP AVA EBS Permite armar y desarmar el panel de alarma, con 2 particiones, y gestionar hasta 3 salidas (por ejemplo, abrir o cerrar una puerta, manejar las luces o HVAC)

Beneficios para el Usuario





EBS SMART TRANSMITTERS

Nueva funcionalidad
Panel de control de
descarga a través de
GPRS con EPX400-6C



Transmisor basado en LX20G5C, proporcionando funcionalidad extendida. Esto incluye específicamente la configuración remota del LX20G-5C junto con la configuración de otros paneles de control - características novedosas de los productos EBS. Permite al cliente reducir el costo de instalación y configuración de la unidad, pero también mejora servicios e inspecciones técnicas.

Ventajas del nuevo transmisor:

La capacidad de verificar remotamente el funcionamiento del panel de control

Respuesta más rápida a cualquier irregularidad


Verificación eficiente de falsas alarmas

Reducción del coste y el tiempo de instalación del panel de control

Inspecciones técnicas remotas y mantenimiento - ¡ahorro de tiempo y costes!

Tipos de paneles de control compatibles:

Paradox	BabyWare	MG5050	EHS6
Paradox	BabyWare	EVOHD	EHS6
Paradox	BabyWare	EVO-192	EHS6
Napco	QuickLoader	XP-600	EHS6
Napco	QuickLoader	Gemini P1632	EHS6
DSC	DLS5	HS2016	EHS6
DSC	DLS5	PC1864	EHS6
Honeywell	Compas1.5.8	Vista-48	EHS6
Honeywell	Compas1.5.8	Vista-12D	EHS6



* **EPX 400-6C** apoya otros paneles de control. EBS Research & Development Dept. Puede ejecutar las pruebas, el firmware y las modificaciones del emulador de módem.



www.ebssmart.com

A wide-angle, high-angle photograph of a city skyline at night. The scene is dominated by numerous skyscrapers and high-rise buildings, all of which are brightly lit with their interior lights and external architectural lighting. The lights create a vibrant contrast against the dark night sky. In the foreground, a complex network of roads and highways is visible, with light trails from moving vehicles suggesting a busy urban environment. The overall atmosphere is one of a modern, bustling metropolis.

Gracias por su atención