

¡Participa en la promoción de cámaras IP LITE AI DAHUA!

CÁMARAS IP LITE AI LENTE VARI-FOCAL				
Referencia	Modelo	Imagen	Descripción	Precio PVP
DAHUA-2058-FO	IPC-HFW3241T-ZS		Cámara bullet IP Dahua StarLight con Smart IR de 60 m para exterior. CMOS 1/2,8" de 2MP. Triple Stream. Formato H.265/H.264/MJPEG. Resolución de hasta 1080P a 25ips. Filtro ICR. 0,002 lux F1.5. Óptica motorizada de 2,7~13,5 mm (108°~28°). OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo, videosensor y mascarar de privacidad. Detección inteligente (IVS). Ranura MicroSD. Onvif, CGI, P2P, Milestone, Genetec. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.	
DAHUA-2059-FO	IPC-HFW3441T-ZS		Cámara bullet IP Dahua StarLight con Smart IR de 60 m para exterior. CMOS 1/3" de 4MP. Triple Stream. Formato H.265/H.264/MJPEG. Resolución de hasta 4MP a 25ips. Filtro ICR. 0,005 lux F1.5. Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm (104°~27°). OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo, videosensor y mascarar de privacidad. Detección inteligente (IVS). Ranura MicroSD. Onvif, CGI, P2P, Milestone, Genetec. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.	
DAHUA-2060-FO	IPC-HFW3541T-ZS		Cámara bullet IP Dahua StarLight con Smart IR de 60 m para exterior. CMOS 1/2,7" de 5MP. Triple Stream. Formato H.265/H.264/MJPEG. Resolución de hasta 5MP a 20ips. Filtro ICR. 0,005 lux F1.5. Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm (99°~26°). OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo, videosensor y mascarar de privacidad. Detección inteligente (IVS). Ranura MicroSD. Onvif, CGI, P2P, Milestone, Genetec. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.	
DAHUA-2069-FO	IPC-HDW3241T-ZAS		Domo fijo IP Dahua StarLight con Smart IR de 40 m para exterior. CMOS 1/2,8" de 2MP. Triple Stream. Formato H.265/H.264/MJPEG. Resolución de hasta 1080P a 25ips. Filtro ICR. 0,002 lux F1.5. Óptica motorizada de 2,7~13,5 mm (108°~28°). OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo, videosensor y mascarar de privacidad. Detección inteligente (IVS). Incorpora micrófono. Ranura MicroSD. Onvif, CGI, P2P, Milestone, Genetec. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.	
DAHUA-2070-FO	IPC-HDW3441T-ZAS		Domo fijo IP Dahua StarLight con Smart IR de 40 m para exterior. CMOS 1/3" de 4MP. Triple Stream. Formato H.265/H.264/MJPEG. Resolución de hasta 4MP a 25ips. Filtro ICR. 0,005 lux F1.5. Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm (104°~27°). OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo, videosensor y mascarar de privacidad. Detección inteligente (IVS). Incorpora micrófono. Ranura MicroSD. Onvif, CGI, P2P, Milestone, Genetec. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.	
DAHUA-2073-FO	IPC-HDW3541T-ZAS		Domo fijo IP Dahua StarLight con Smart IR de 50 m para exterior. CMOS 1/2,7" de 5MP. Triple Stream. Formato H.265/H.264/MJPEG. Resolución de hasta 5MP a 20ips. Filtro ICR. 0,005 lux F1.5. Óptica motorizada de 2,7 mm~13,5 mm. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo, videosensor y mascarar de privacidad. Detección inteligente (IVS). Incorpora micrófono. Ranura MicroSD. Onvif, CGI, P2P, Milestone, Genetec. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.	
DAHUA-2074-FO	IPC-HDBW3241R-ZS		Domo fijo IP Dahua StarLight con Smart IR de 40 m antivandálico para exterior. CMOS 1/2,8" de 2MP. Triple Stream. Formato H.265/H.264/MJPEG. Resolución de hasta 1080P a 25ips. Filtro ICR. 0,002 lux F1.5. Óptica motorizada de 2,7~13,5 mm (108°~28°). OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo, videosensor y mascarar de privacidad. Detección inteligente (IVS). Ranura MicroSD. Onvif, CGI, P2P, Milestone, Genetec. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC. PoE.	

DAHUA-2075-FO	IPC-HDBW3441R-ZS		Domo fijo IP Dahua StarLight con Smart IR de 40 m antivandálico para exterior. CMOS 1/3" de 4MP. Triple Stream. Formato H.265/H.264/MJPEG. Resolución de hasta 4MP a 25ips. Filtro ICR. 0,005 lux F1.5. Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm (104°~27°). OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo, videosensor y mascararas de privacidad. Detección inteligente (IVS). Ranura MicroSD. Onvif, CGI, P2P, Milestone, Genetec. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC. PoE.
DAHUA-2076-FO	IPC-HDBW3541R-ZS		Domo fijo IP Dahua StarLight con Smart IR de 40 m, antivandálico para exterior. CMOS 1/2,7" de 5MP. Triple Stream. Formato H.265/H.264/MJPEG. Resolución de hasta 5MP a 20ips. Filtro ICR. 0,005 lux F1.5. Óptica motorizada de 2,7~13,5 mm (99°~26°). OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo, videosensor y mascararas de privacidad. Detección inteligente (IVS). Ranura MicroSD. Onvif, CGI, P2P, Milestone, Genetec. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC. PoE..

CÁMARAS IP LITE AI LENTE FIJA

Referencia	Modelo	Imagen	Descripción
DAHUA-2121-FO	IPC-HDBW3241F-AS-M		Domo fijo IP Dahua StarLight con Smart IR de 50 m antivandálico para exterior. CMOS 1/2,8" de 2MP. Triple Stream. Formato H.265+/H.265/H.264/MJPEG. Resolución de hasta 1080P a 25ips. Filtro ICR. 0,002 lux F1.6. Óptica fija de 2,8 mm. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo, videosensor y mascararas de privacidad. Detección inteligente (IVS). Ranura MicroSD. Onvif, CGI, P2P, Milestone, Genetec. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC. PoE.
DAHUA-2120-FO	IPC-HDBW3441F-AS-M		Domo fijo IP Dahua StarLight con Smart IR de 50 m antivandálico para exterior. CMOS 1/2,7" de 4MP. Triple Stream. Formato H.265/H.264/MJPEG. Resolución de hasta 4MP a 25ips. Filtro ICR. 0,005 lux F1.6. Óptica fija de 2,8 mm. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo, videosensor y mascararas de privacidad. Detección inteligente (IVS). Ranura MicroSD. Onvif, CGI, P2P, Milestone, Genetec. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC. PoE.
DAHUA-2066-FO	IPC-HD-BW3241E-S		Domo fijo IP Dahua StarLight con Smart IR de 50 m, antivandálico para exterior. CMOS 1/2,8" de 2MP. Triple Stream. Formato H.265/H.264/MJPEG. Resolución de hasta 1080P a 25ips. Filtro ICR. 0,002 lux F1.6. Óptica fija de 2,8 mm (106°). OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo, videosensor y mascararas de privacidad. Detección inteligente (IVS). Ranura MicroSD. Onvif, CGI, P2P, Milestone, Genetec. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC. PoE.
DAHUA-2067-FO	IPC-HD-BW3441E-S		Domo fijo IP Dahua StarLight con Smart IR de 50 m antivandálico para exterior. CMOS 1/3" de 4MP. Triple Stream. Formato H.265/H.264/MJPEG. Resolución de hasta 4MP a 25ips. Filtro ICR. 0,005 lux F1.6. Óptica fija de 2,8 mm (103°). OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo, videosensor y mascararas de privacidad. Detección inteligente (IVS). Ranura MicroSD. Onvif, CGI, P2P, Milestone, Genetec. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC. PoE.
DAHUA-2068-FO	IPC-HD-BW3541E-S		Domo fijo IP Dahua StarLight con Smart IR de 50 m, antivandálico para exterior. CMOS 1/2,7" de 5MP. Triple Stream. Formato H.265/H.264/MJPEG. Resolución de hasta 5MP a 20ips. Filtro ICR. 0,005 lux F1.6. Óptica fija de 2,8 mm (98°). OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo, videosensor y mascararas de privacidad. Detección inteligente (IVS). Ranura MicroSD. Onvif, CGI, P2P, Milestone, Genetec. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC. PoE.
DAHUA-2055-FO	IPC-HDW3241TM-AS		Domo fijo IP Dahua StarLight con Smart IR de 50 m para exterior. CMOS 1/2,8" de 2MP. Triple Stream. Formato H.265/H.264/MJPEG. Resolución de hasta 1080P a 25ips. Filtro ICR. 0,002 lux F1.6. Óptica fija de 2,8 mm (106°). OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo, videosensor y mascararas de privacidad. Detección inteligente (IVS). Incorpora micrófono. Ranura MicroSD. Onvif, CGI, P2P, Milestone, Genetec. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.

DAHUA-2056-F0	IPC-HDW3441TM-AS		Domo fijo IP Dahua StarLight con Smart IR de 50 m para exterior. CMOS 1/3" de 4MP. Triple Stream. Formato H.265/H.264/MJPEG. Resolución de hasta 4MP a 25ips. Filtro ICR. 0,005 lux F1.6. Óptica fija de 2,8 mm (103°). OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo, videosensor y mascarar de privacidad. Detección inteligente (IVS). Incorpora micrófono. Ranura MicroSD. Onvif, CGI, P2P, Milestone, Genetec. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.
DAHUA-2057-F0	IPC-HDW3541TM-AS		Domo fijo IP Dahua StarLight con Smart IR de 50 m para exterior. CMOS 1/2,7" de 5MP. Triple Stream. Formato H.265/H.264/MJPEG. Resolución de hasta 5MP a 20ips. Filtro ICR. 0,005 lux F1.6. Óptica fija de 2,8 mm (98°). OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo, videosensor y mascarar de privacidad. Detección inteligente (IVS). Incorpora micrófono. Ranura MicroSD. Onvif, CGI, P2P, Milestone, Genetec. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.
DAHUA-2063-F0	IPC-HFW3241E-SA		Cámara bullet IP Dahua StarLight con Smart IR de 50 m para exterior. CMOS 1/2,8" de 2MP. Triple Stream. Formato H.265/H.264/MJPEG. Resolución de hasta 1080P a 25ips. Filtro ICR. 0,002 lux F1.6. Óptica fija de 2,8 mm (106°). OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo, videosensor y mascarar de privacidad. Detección inteligente (IVS). Incorpora micrófono. Ranura MicroSD. Onvif, CGI, P2P, Milestone, Genetec. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.
DAHUA-2064-F0	IPC-HFW3441E-SA		Cámara bullet IP Dahua StarLight con Smart IR de 50 m para exterior. CMOS 1/3" de 4MP. Triple Stream. Formato H.265/H.264/MJPEG. Resolución de hasta 4MP a 25ips. Filtro ICR. 0,005 lux F1.6. Óptica fija de 2,8 mm (103°). OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo, videosensor y mascarar de privacidad. Detección inteligente (IVS). Ranura MicroSD. Onvif, CGI, P2P, Milestone, Genetec. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.
DAHUA-2065-F0	IPC-HFW3541E-SA		Cámara bullet IP Dahua StarLight con Smart IR de 50 m para exterior. CMOS 1/2,7" de 5MP. Triple Stream. Formato H.265/H.264/MJPEG. Resolución de hasta 5MP a 20ips. Filtro ICR. 0,005 lux F1.6. Óptica fija de 2,8 mm (98°). OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo, videosensor y mascarar de privacidad. Detección inteligente (IVS). Ranura MicroSD. Onvif, CGI, P2P, Milestone, Genetec. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.